



forum

Peyzaj Çiçekçilik Tarım Ltd. Şti.

www.forumtarim.com.tr



Cupra Bac

Bakırlı Gübre Çözeltisi
(Bakır Sülfat İçerikli)

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür (Cu)

(w/w)
% 3

ÖZELLİKLER

- Bakır noksanlığını gidermek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
- Fotosenteze yardımcı olur.
- Soğuk zararına karşı bitkiyi korur.
- Besinlerin köklerden yapraklara taşınmasına yardımcı olur.

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI

Tüm Bitkilerde İhtiyaca Bağlı Olarak;

Yapraktan 100 litre suya 100-150 cc uygulanır.

Toprakta 1000 m² ye 1000 cc dozlarında yeterli miktarda su ile uygulanır.



Ferritin

Demirli Gübre Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik

Demir (Fe) % 6 (Sıvı Çözelti)

(w/w)

% 6

ÖZELLİKLER

Ferritin sıvı halde % 6 demir içeren şelatlı bir mikro elementtir. Ferritin içerdiği aminoasit ve özel formülasyonu sayesinde alkali ve kireçli topraklarda bile uzun süre etkisini gösterir. Her türlü meyve ağacı, bağ, narenciye, sebze ve süs bitkilerinde görülen demir klorozunu önler, noksanlık sonucu oluşan sararmaları ve problemleri ortadan kaldırır.

Kullanım Şekli:

Fidanlar : 20 - 30 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Genç): 20 - 50 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Nor.Ver.) : 100 - 150 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Yük.Ver.) : 120 - 150 Gr / Ağaç Başı

Narenciye: 200 - 300 Gr / Ağaç Başı

Bağ : 20 - 30 Gr / Omca Baş.

Süs Bitkileri : 20 - 50 Gr / Bitki Baş.

Tek Yıllık / Çok Yıllık Çiçekler vb.: 60 - 100 Gr / Da

Çiçek - Ahududu : 50 - 100 Gr / 100 M.Sır.

Sebzeler : 200 - 300 Gr / Da

Tarla Bitkileri : 250 - 300 Gr / Da

Hububat : (Arpa, Buğday, yulaf vb)... Kardeşleme, sapa kalkma dönemleri arasında 1-2 lt / dekar 2-3 kez

Pamuk, Mısır, Ayçiçeği yonca Şeker pancarı ...Bitkilerin gelişme devresi boyunca 1-2 lt / dekar 2-3 kez



Sıvı Gübreler

www.forumtarim.com.tr



FİMAK Fe

Demirli Gübre Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Demir (Fe)

(w/w)
% 2

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI

Tüm Bitkilerde İhtiyaca Bağlı Olarak;
Yapraktan 100 litre suya 100-150 cc uygulanır.
Toprakta 1000 m² ye 1000 cc dozlarında yeterli miktarda su ile uygulanır.

Fimak Fe, toprak yapısını iyileştirmenin yanında birçok bitki besin elementinin toprak tarafından tutulmasını da sağlar. İçerdiği yüksek oranda organik asitle şelatlanmış elementler sayesinde meyve ve sebzelerde mükemmel bir renk ve büyütme sağlar.



etiket değişcek





Sıvı Gübreler

www.forumtarim.com.tr



Process

NPK Gübresi

Garanti Edilen İçerik

	(w/w)
Suda Çözünür Azot (N)	% 15
Amonyum Azotu (N)	% 7,5
Üre Azotu (N)	% 7,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 15
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0,2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,1
Ürünün pH Değeri	3,2

Belirtilen Mikro Elementlerin Tamamı EDTA ile şelatlıdır.

FORMÜLASYONLAR

15-30-15 + ME
16-08-24 + ME
18-18-18 + ME
3-5-40 + ME
20-10-20+ ME
17-7-21+ME

Process Serisinin Genel Ürün Özellikleri

Process %100 suda çözünebilen NPK konsantreli kristal gübredir.

Process de bulunan azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir.

Process de bulunan potasyum bitkinin azot-potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama malzemesiyle bağlı durumdadır.

Process da bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır.

Bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir.

Tüm formülasyonlarda pH 2 ila 3.5 arasındadır.

Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.

Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.

Yüksek dozadaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.

Kolay alınabilirlik sağlar.

Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.

Bor (B) Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alınımını kolaylaştırır.

Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.

Yapraktan veya topraktan uygulandığında % 100 alım sağlar.

Hücre çoğalmasını teşvik eder.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.



Seraquel

NPK Gübresi

Garanti Edilen İçerik

	(w/w)
Suda Çözünür Azot (N)	% 15
Amonyum Azotu (N)	% 7,5
Üre Azotu (N)	% 7,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 15
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0,2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,1
Ürünün pH Değeri	3,2

Belirtilen Mikro Elementlerin Tamamı EDTA ile şelatlıdır.

FORMÜLASYONLAR

15-30-15 + ME

16-08-24 + ME

18-18-18 + ME

3-5-40 + ME

20-10-20+ ME

17-7-21+ME

Process Serisinin Genel Ürün Özellikleri

Process %100 suda çözünebilir NPK konsantreli kristal gübredir.

Process de bulunan azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir.

Process de bulunan potasyum bitkinin azot-potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama malzemesiyle bağlı durumdadır.

Process da bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır.

Bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir.

Tüm formülasyonlarda pH 2 ila 3.5 arasındadır.

Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.

Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.

Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.

Kolay alınabilirlik sağlar.

Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.

Bor (B) Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alınımı kolaylaştırır.

Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.

Yapraktan veya topraktan uygulandığında % 100 alım sağlar.

Hücre çoğalmasını teşvik eder.

Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.



NPK Toz Gübreler

www.forumtarim.com.tr



Process Combi

Mikro Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor (B)	(w/w) %1
Suda Çözünür Demir (Fe)	%5
Suda Çözünür Çinko (B)	%5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%2

Fidanlar : 20 - 30 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Genç): 20 - 50 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Nor.Ver.): 100 - 150 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Yük.Ver.): 120 - 150 Gr / Ağaç Başı

Narenciye: 200 - 300 Gr / Ağaç Başı

Bağ : 20 - 30 Gr / Omca Baş.

Süs Bitkileri : 20 - 50 Gr / Bitki Baş.

Tek Yıllık / Çok Yıllık Çiçekler vb.: 60 - 100 Gr / Da

Çilek - Ahududu : 50 - 100 Gr / 100 M.Sır.

Sebzeler : 200 - 300 Gr / Da

Tarla Bitkileri : 250 - 300 Gr / Da

Hububat : (Arpa, Buğday, yulaf vb)

Kardeşleme, sapa kalkma dönemleri arasında 1-2 lt / dekar 2-3 kez

Pamuk, Mısır, Ayçiçeği yonca Şeker pancarı

Bitkilerin gelişme devresi boyunca 1-2 lt / dekar 2-3 kez



Per-man Fe

Mikro Element

Garanti Edilen İçerik

Demir (Fe)

Mangan (Mn)

(w/w)

%3

%2

Kullanım Şekli:

Fidanlar : 20 - 30 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Genç): 20 - 50 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Nor.Ver.) : 100 - 150 Gr / Ağaç Başı

Meyve veren Ağaçlar (Yük.Ver.) : 120 - 150 Gr / Ağaç Başı

Narenciye: 200 - 300 Gr / Ağaç Başı

Bağ : 20 - 30 Gr / Omca Baş.

Süs Bitkileri : 20 - 50 Gr / Bitki Baş.

Tek Yıllık / Çok Yıllık Çiçekler vb.: 60 - 100 Gr / Da

Çilek - Ahududu : 50 - 100 Gr / 100 M.Sır.

Sebzeler : 200 - 300 Gr / Da

Tarla Bitkileri : 250 - 300 Gr / Da

Hububat : (Arpa, Buğday, yulaf vb)... Kardeşleme, sapa kalkma dönemleri arasında 1-2 lt / dekar 2-3 kez

Pamuk, Mısır, Ayçiçeği yonca Şeker pancarı ...Bitkilerin gelişme devresi boyunca 1-2 lt / dekar 2-3 kez



Mikro Element Gübreler

www.forumtarim.com.tr



Saltlake

Tuzluluk Giderici & Toprak Düzenleyici

İçerik:

Toprakta tuzlanmayı engelleyen, organik asitler ve kalsiyum bileşikler.

Açıklamalar:

Saltlake , özellikle sodyum yönünden tuzlanma potansiyeli yüksek olan topraklarda, içeriğinde bulunan organik asitlerle bağlı haldeki kalsiyum iyonlarının suda çözülebilir durumda olan sodyum iyonlarıyla yer değiştirmesi sonucunda, sodyum iyonlarını inaktif hale getirerek sodiyak tuzlulukların önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir. Diğer taraftan, toprak pH sıvı olumlu yönde dengeleyerek toprakta bulunan ve alkanitenin kaynağı olan hidroksil iyonlarını baskı altında tutarak, alkaniteye bağlı tuzlanmanın önüne geçer.

Kullanım:

Saltlake , ihtiyaca bağlı olarak değişmek kaydıyla, topraklarda tuzlanmanın potansiyel olduğu alanlarda dekara 1000 cc dozlarında en az ayda bir defa tatbik edilmelidir.

Karşılabiliirlik:

Karıştırılmak istenilen malzemelerle ön karışım denemesi yapılmasında mutlak fayda vardır.



Dallas

Tuzluluk Giderici & Toprak Düzenleyici

İçerik:

Toprakta tuzlanmayı engelleyen, organik asitler ve kalsiyum bileşikler.

Açıklamalar:

Dallas, özellikle sodyum yönünden tuzlanma potansiyeli yüksek olan topraklarda, içeriğinde bulunan organik asitlerle bağlı haldeki kalsiyum iyonlarının suda çözülebilir durumda olan sodyum iyonlarıyla yer değiştirmesi sonucunda, sodyum iyonlarını inaktif hale getirerek sodiyak tuzlulukların önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir. Diğer taraftan, toprak pH'ını olumlu yönde dengeleyerek toprakta bulunan ve alkanitenin kaynağı olan hidroksil iyonlarını baskı altında tutarak, alkaniteye bağlı tuzlanmanın önüne geçer.

Kullanım:

Dallas, ihtiyaca bağlı olarak değişmek kaydıyla, topraklarda tuzlanmanın potansiyel olduğu alanlarda dekara 1000 cc dozlarında en az ayda bir defa tatbik edilmelidir.

Karşılabirlik:

Karıştırılmak istenilen malzemelerle ön karışım denemesi yapılmasında mutlak fayda vardır.



Tuzluluk Giderici ve Toprak Düzenleyici

www.forumtarim.com.tr



Richflowers

Çiçek Tutturucu ve Salkım Güçlendirici

Kullanım Dozu

Damla Sulama ile 250 cc / Da

Sebze ve meyvelerde çiçeklenme ve meyve tutumu için gerekli olan ve bitki bünyesinde olması gereken doğal enzimler ve organik maddeleri içerir. Kullanıldığında çiçeklenmeyi artırır, meyve tutumunu olumlu yönde etkiler.







CLR Dioxide

pH Regülatörü

- Klordioksit çok güçlü bir oksidan maddedir, serbest klor içermez ve çok amaçlı dezenfeksiyon sağlar.
- Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla, daha geniş pH aralığında, 0.01 ppm kadar düşük konsantrasyon seviyesinde dahi etkin bir maddedir.
- Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakteriler, virüsler, mantarlar, yosunlar, parazitler, küf, maya) ve ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdaki uzaklaştırır.
- Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez, bromit ile de reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz.
- Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezüdiel koruma sağlar.
- Klordioksitin elektron değişim mekanizması kendine özgüdür, organik moleküllerin elektron yönünden zengin olan merkezine saldırır.
- Temas ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir.
- Klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak, hücre içindeki aminoasitlerle etkileşime girer, mikroorganizmaları öldürür ya da infektivitelerini yok eder. Mikroorganizmalar inaktif durumdayken dahi oldukça etkilidir.
- Klordioksit, aynı zamanda mikroorganizmaların enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, sentezi durdurur. Hücrenin ölümüne yol açar.
- Boru hatlarında ve membranlarda oluşan biyofilm tabakasını yok eder ve uzun süre etkin olarak çalışır.
- Yosunlaşma, fenoller ve bunlardan meydana gelen yan ürünlerin oluşturduğu koku ve tat değişikliğini önler.
- Coli, staphylococcus aureus, candida albicans, pseudomonas aureginosa, lambia, giardia, cryptosporidium ve rotavirüsler gibi birçok mantar, bakteri ve bazı virüslere karşı oldukça etkilidir.
- Kanserojen nitelikli kalıntı oluşumu yoktur. (Trihalometan, klorofenol, AOX, Kloramin.)



OD Thermic

Bitki Aktivatörü



Biosidal ve Dezenfektan Ürünler

www.forumtarim.com.tr



Clear Start

pH Regülatörü

- Klordioksit çok güçlü bir oksidan maddedir, serbest klor içermez ve çok amaçlı dezenfeksiyon sağlar.
- Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla, daha geniş pH aralığında, 0.01 ppm kadar düşük konsantrasyon seviyesinde dahi etkin bir maddedir.
- Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakterî,virüs,mantar,yosun,parazit, küf, maya) ve ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdaki uzaklaştırır.
- Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez, bromit ile de reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz.
- Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezüdiel koruma sağlar.
- Klordioksitin elektron değişim mekanizması kendine özgüdür,organik moleküllerin elektron yönünden zengin olan merkezine saldırır.
- Tamas ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir.
- Klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak, hücre içindeki aminoasitlerle etkileşime girer, mikroorganizmaları öldürür ya da infektivitelerini yok eder. Mikroorganizmalar inaktif durumdayken dahi oldukça etkilidir.
- Klordioksit, aynı zamanda mikroorganizmaların enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, sentezi durdurur. Hücrenin ölümüne yol açar.
- Boru hatlarında ve membranlarda oluşan biyofilm tabakasını yok eder ve uzun süre etkin olarak çalışır.
- Yosunlaşma, fenoller ve bunlardan meydana gelen yan ürünlerin oluşturduğu koku ve tat değişikliğini önler.
- Coli, staphylococcus aureus, candida albicans, pseudomonas aureginosa, lambia, giardia, cryptosporidium ve rotavirüsler gibi birçok mantar, bakteri ve bazı virüslere karşı oldukça etkilidir.
- Kanserojen nitelikli kalıntı oluşumu yoktur. (Trihalometan, klorofenol, AOX, Kloramin.)

Kullanım Dozu

Sera ve açık alanlarda 3 Lt / Da

Solarizasyon dönemlerinde 20 Lt / Da



Higanbana

Esansiyel Yağlar

• Kırmızı Örümcek ilaçları ile kullanılabilir tamponlayıcı ürün.

Kullanım Dozu

300 Gr / 100 Lt Su



Biosidal ve Dezenfektan Ürünler

www.forumtarim.com.tr



HIGS10

Yayıcı Yapıştırıcı

Beyaz sinek, Unlubıt, Tutakelebeği ilaçları için yardımcı ürün olarak kullanılır.

Kullanım Dozu

250 cc / 100 Lt Su







Fungusil

pH Reg lat r 





Biosidal ve Dezenfektan Ürünler

www.forumtarim.com.tr